



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



El & Energi i Skåne jämfört med Göteborg Energi Aktiebolag

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/el-energi-i-skane/data/jamfor/goteborg-energi-aktiebolag



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

21 pp

Göteborg Energi Aktiebolag har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

12,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 33,3 % för El & Energi i Skåne.

6,1 pp skillnad

El & Energi i Skåne ligger närmast Göteborg Energi Aktiebolag vid installation av växelriktare

11,1 % icke-godkända punkter för El & Energi i Skåne, jämfört med 5 % för Göteborg Energi Aktiebolag.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av El & Energi i Skånes offentliga besiktningar är godkända


El & Energi i Skåne

0 %



Göteborg Energi Aktiebolag

0 %



El & Energi i Skåne

3

besiktningar

Göteborg Energi Aktiebolag




6

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 El & Energi i Skåne  Göteborg Energi Aktiebolag

2022		0 % 2 st	- 0 st
2023		- 0 st	0 % 3 st
2024		0 % 1 st	0 % 3 st


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Göteborg Energi Aktiebolag	El & Energi i Skåne
Optimerare	8 granskade kontrollpunkter	81,8 %	100 %
Växeriktare	63 granskade kontrollpunkter	95 %	88,9 %
Montagesystem	33 granskade kontrollpunkter	88,3 %	81,8 %
Tillbehör	16 granskade kontrollpunkter	98,2 %	81,2 %
Solpaneler	21 granskade kontrollpunkter	87,7 %	66,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ El & Energi i Skåne ■ Göteborg Energi Aktiebolag

Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där El & Energi i Skåne är registrerad som installatör.

Jämförelse

Göteborg Energi Aktiebolag jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/el-energi-i-skane/data/jamfor/goteborg-energi-aktiebolag

