



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Elians jämfört med Sol i Väst

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/elians/data/jamfor/sol-i-vast



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+16,7 pp

Elians har högre andel godkända besiktningar

16,7 % godkända, jämfört med 0 % för Sol i Väst.

14,9 pp

Elians har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

13,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 28,4 % för Sol i Väst.

3,4 pp

Sol i Väst har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

8,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,2 % för Elians.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

16,7 %

av Elianss offentliga besiktningar är godkända


Elians

16,7 %



Sol i Väst

0 %



Elians

6

besiktningar

Sol i Väst

36


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Elians ■ Sol i Väst




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sol i Väst	Elians
Solpaneler	89 granskade kontrollpunkter	71,6 %	86,5 %
Batteri	28 granskade kontrollpunkter	90,7 %	100 %
Montagesystem	127 granskade kontrollpunkter	78,2 %	85 %
Tillbehör	49 granskade kontrollpunkter	95,1 %	93,9 %
Växelriktare	197 granskade kontrollpunkter	91,2 %	87,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Elians är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sol i Väst jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/elians/data/jamfor/sol-i-vast

