



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Fortum jämfört med Raymond

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/fortum/data/jamfor/raymond



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+16 pp

Raymond har högre andel godkända besiktningar

16 % godkända, jämfört med 0 % för Fortum.

24,8 pp

Raymond har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

12,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 37,2 % för Fortum.

1,8 pp skillnad

Fortum ligger närmast Raymond vid installation av växelriktare

9,2 % icke-godkända punkter för Fortum, jämfört med 7,4 % för Raymond.

+13,6 pp

Raymond har fler besiktningar med få anmärkningar

13,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Fortum.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Fortums offentliga besiktningar är godkända


Fortum

0 %



Raymond

16 %



Fortum

3

besiktningar


Raymond

81

besiktningar




Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Fortum ■ Raymond


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Raymond	Fortum
Växeriktare	65 granskade kontrollpunkter	92,6 %	90,8 %
			
Solpaneler	31 granskade kontrollpunkter	88,5 %	83,9 %
			
Tillbehör	13 granskade kontrollpunkter	95,6 %	84,6 %
			
Montagesystem	43 granskade kontrollpunkter	87,6 %	62,8 %
			
Optimerare	6 granskade kontrollpunkter	96,8 %	50 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Fortum Raymond



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Fortum är registrerad som installatör.

Jämförelse

Raymond jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/fortum/data/jamfor/raymond

