



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Göteborg Energi Aktiebolag jämfört med Decasol

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/goteborg-energi-aktiebolag/data/jamfor/decasol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+9,1 pp

Decasol har högre andel godkända besiktningar

9,1 % godkända, jämfört med 0 % för Göteborg Energi Aktiebolag.

6,9 pp

Göteborg Energi Aktiebolag har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

11,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 18,6 % för Decasol.

9,9 pp

Decasol har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

8,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 18,2 % för Göteborg Energi Aktiebolag.

+6,1 pp

Decasol har fler besiktningar med få anmärkningar

6,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Göteborg Energi Aktiebolag.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Göteborg Energi Aktiebolags offentliga besiktningar är godkända

Göteborg Energi Aktiebolag

0 %

Decasol

9,1 %

Göteborg Energi Aktiebolag

6

besiktningar

Decasol

33

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Göteborg Energi Aktiebolag ■ Decasol


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Decasol	Göteborg Energi Aktiebolag
Montagesystem	162 granskade kontrollpunkter	81,4 %	88,3 %
Växeloriktare	239 granskade kontrollpunkter	90 %	95 %
Tillbehör	56 granskade kontrollpunkter	95,7 %	98,2 %
Solpaneler	114 granskade kontrollpunkter	87,8 %	87,7 %
Batteri	28 granskade kontrollpunkter	94,4 %	85,7 %
Optimerare	11 granskade kontrollpunkter	91,7 %	81,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Göteborg Energi Aktiebolag är registrerad som installatör.

Jämförelse

Decasol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/goteborg-energi-aktiebolag/data/jamfor/decasol

