



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Göteborg Energi Aktiebolag jämfört med Electrotec Energy

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/goteborg-energi-aktiebolag/data/jamfor/electrotec-energy



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

14,9 pp

Göteborg Energi Aktiebolag har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

11,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 26,6 % för Electrotec Energy.

1,5 pp skillnad

Electrotec Energy ligger närmast Göteborg Energi Aktiebolag vid installation av tillbehör

3,3 % icke-godkända punkter för Electrotec Energy, jämfört med 1,8 % för Göteborg Energi Aktiebolag.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Göteborg Energi Aktiebolags offentliga besiktningar är godkända


Göteborg Energi Aktiebolag

0 %



Electrotec Energy

0 %



Göteborg Energi Aktiebolag

6

besiktningar

Electrotec Energy

5



besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.




0-100 %

 Göteborg Energi Aktiebolag  Electrotec Energy

2023		0 % 3 st	0 % 3 st
2024		0 % 3 st	0 % 2 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Electrotec Energy	Göteborg Energi Aktiebolag
Optimerare	11 granskade kontrollpunkter	66,7 %	81,8 %
			
Montagesystem	162 granskade kontrollpunkter	73,4 %	88,3 %
			
Solpaneler	114 granskade kontrollpunkter	74,6 %	87,7 %
			
Växelriktare	239 granskade kontrollpunkter	86,7 %	95 %
			
Tillbehör	56 granskade kontrollpunkter	96,7 %	98,2 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Göteborg Energi Aktiebolag ■ Electrotec Energy



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Göteborg Energi Aktiebolag är registrerad som installatör.

Jämförelse

Electrotec Energy jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/goteborg-energi-aktiebolag/data/jamfor/electrotec-energy

