



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Göteborg Energi Aktiebolag jämfört med Helios El & Solkraft

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergikvalitet.se/leverantor/goteborg-energi-aktiebolag/data/jamfor/helios-el-solkraft



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

14 pp

Göteborg Energi Aktiebolag har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

5 % icke-godkända punkter, jämfört med 19 % för Helios EI & Solkraft.

8,3 pp

Helios EI & Solkraft har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

4 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,3 % för Göteborg Energi Aktiebolag.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Göteborg Energi Aktiebolags offentliga besiktningar är godkända


Göteborg Energi Aktiebolag

0 %



Helios EI & Solkraft

0 %



Göteborg Energi Aktiebolag

6

besiktningar

Helios EI & Solkraft




3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Göteborg Energi Aktiebolag  Helios El & Solkraft


2023		0 % 3 st	0 % 1 st
2024		0 % 3 st	0 % 1 st
2025		- 0 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Helios El & Solkraft	Göteborg Energi Aktiebolag
Växelriktare	239 granskade kontrollpunkter	81 %	95 %
Montagesystem	162 granskade kontrollpunkter	85,1 %	88,3 %
Tillbehör	56 granskade kontrollpunkter	100 %	98,2 %
Batteri	28 granskade kontrollpunkter	93 %	85,7 %
Solpaneler	114 granskade kontrollpunkter	96 %	87,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Göteborg Energi Aktiebolag är registrerad som installatör.

Jämförelse

Helios El & Solkraft jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/goteborg-energi-aktiebolag/data/jamfor/helios-el-solkraft

