



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Göteborg Energi Aktiebolag jämfört med Klimatprojekt i Mälardalen

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/goteborg-energi-aktiebolag/data/jamfor/klimatprojekt-i-malardalen



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,3 pp

Klimatprojekt i Mälardalen har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 0 % för Göteborg Energi Aktiebolag.

10,1 pp

Klimatprojekt i Mälardalen har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

1,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,7 % för Göteborg Energi Aktiebolag.

0,6 pp skillnad

Göteborg Energi Aktiebolag ligger närmast Klimatprojekt i Mälardalen vid installation av växelriktare

5 % icke-godkända punkter för Göteborg Energi Aktiebolag, jämfört med 4,4 % för Klimatprojekt i Mälardalen.

+33,3 pp

Klimatprojekt i Mälardalen har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Göteborg Energi Aktiebolag.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Göteborg Energi Aktiebolags offentliga besiktningar är godkända


Göteborg Energi Aktiebolag

0 %



Klimatprojekt i Mälardalen

33,3 %



Göteborg Energi Aktiebolag

6

besiktningar


Klimatprojekt i Mälardalen

6

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Göteborg Energi Aktiebolag ■ Klimatprojekt i Mälardalen


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Klimatprojekt i Mälardalen	Göteborg Energi Aktiebolag
Växelriktare	239 granskade kontrollpunkter	95,6 %	95 %
Tillbehör	56 granskade kontrollpunkter	100 %	98,2 %
Solpaneler	114 granskade kontrollpunkter	94,1 %	87,7 %
Montagesystem	162 granskade kontrollpunkter	98,4 %	88,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Göteborg Energi Aktiebolag är registrerad som installatör.

Jämförelse

Klimatprojekt i Mälardalen jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/goteborg-energi-aktiebolag/data/jamfor/klimatprojekt-i-malardalen

