



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Göteborg Energi Aktiebolag jämfört med Nordens Solvärme

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/goteborg-energi-aktiebolag/data/jamfor/nordens-solvarme



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

27,1 pp

Göteborg Energi Aktiebolag har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

12,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 39,4 % för Nordens Solvärme.

7,2 pp skillnad

Nordens Solvärme ligger närmast Göteborg Energi Aktiebolag vid installation av växelriktare

12,2 % icke-godkända punkter för Nordens Solvärme, jämfört med 5 % för Göteborg Energi Aktiebolag.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Göteborg Energi Aktiebolags offentliga besiktningar är godkända


Göteborg Energi Aktiebolag

0 %



Nordens Solvärme

0 %



Göteborg Energi Aktiebolag

6

besiktningar

Nordens Solvärme

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

 Göteborg Energi Aktiebolag  Nordens Solvärme


2022		- 0 st	0 % 1 st
2023		0 % 3 st	0 % 1 st
2024		0 % 3 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Nordens Solvärme	Göteborg Energi Aktiebolag
Solpaneler	114 granskade kontrollpunkter	60,6 %	87,7 %
			
Montagesystem	162 granskade kontrollpunkter	66,2 %	88,3 %
			
Optimerare	11 granskade kontrollpunkter	60 %	81,8 %
			
Växelriktare	239 granskade kontrollpunkter	87,8 %	95 %
			
Tillbehör	56 granskade kontrollpunkter	100 %	98,2 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Göteborg Energi Aktiebolag är registrerad som installatör.

Jämförelse

Nordens Solvärme jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/goteborg-energi-aktiebolag/data/jamfor/nordens-solvarme

