



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Göteborg Energi Aktiebolag jämfört med Skånska Energilösningar

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/goteborg-energi-aktiebolag/data/jamfor/skanska-energilosningar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

5,2 pp

Göteborg Energi Aktiebolag har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

5 % icke-godkända punkter, jämfört med 10,2 % för Skånska Energilösningar.

7,6 pp

Skånska Energilösningar har lägre felfrekvens vid installation av batterier

6,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 14,3 % för Göteborg Energi Aktiebolag.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Göteborg Energi Aktiebolags offentliga besiktningar är godkända

Göteborg Energi Aktiebolag

0 %

Skånska Energilösningar

0 %

Göteborg Energi Aktiebolag

6

besiktningar

Skånska Energilösningar

6

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %




Göteborg Energi Aktiebolag



Skånska Energilösningar

2023




0 %

3 st

0 %

2 st

2024



0 %

3 st

0 %


4 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Skånska Energilösningar	Göteborg Energi Aktiebolag
Växeriktare	239 granskade kontrollpunkter	89,8 %	95 %
Montagesystem	162 granskade kontrollpunkter	87,4 %	88,3 %
Tillbehör	56 granskade kontrollpunkter	98,4 %	98,2 %
Solpaneler	114 granskade kontrollpunkter	88,3 %	87,7 %
Optimerare	11 granskade kontrollpunkter	87,5 %	81,8 %
Batteri	28 granskade kontrollpunkter	93,3 %	85,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Göteborg Energi Aktiebolag är registrerad som installatör.

Jämförelse

Skånska Energilösningar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/goteborg-energi-aktiebolag/data/jamfor/skanska-energilosningar

