



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Göteborg Energi Aktiebolag jämfört med Sydpumpen AB

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/goteborg-energi-aktiebolag/data/jamfor/sydpumpen-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

34,6 pp

Göteborg Energi Aktiebolag har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

11,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 46,3 % för Sydpumpen AB.

14,3 pp

Sydpumpen AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 14,3 % för Göteborg Energi Aktiebolag.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Göteborg Energi Aktiebolags offentliga besiktningar är godkända


Göteborg Energi Aktiebolag

0 %



Sydpumpen AB

0 %



Göteborg Energi Aktiebolag

6

besiktningar

Sydpumpen AB

5




besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Göteborg Energi Aktiebolag  Sydpumpen AB

2022		- 0 st	0 % 1 st
2023		0 % 3 st	- 0 st
2024		0 % 3 st	0 % 4 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sydpumpen AB	Göteborg Energi Aktiebolag
Montagesystem	162 granskade kontrollpunkter	53,7 %	88,3 %
Solpaneler	114 granskade kontrollpunkter	67,6 %	87,7 %
Tillbehör	56 granskade kontrollpunkter	86,7 %	98,2 %
Växelriktare	239 granskade kontrollpunkter	89,4 %	95 %
Batteri	28 granskade kontrollpunkter	100 %	85,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Göteborg Energi Aktiebolag ■ Sydpumpen AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Göteborg Energi Aktiebolag är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sydpumpen AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/goteborg-energi-aktiebolag/data/jamfor/sydpumpen-ab

