



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Göteborg Energi Aktiebolag jämfört med TEEAB

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/goteborg-energi-aktiebolag/data/jamfor/teeab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

15,5 pp

Göteborg Energi Aktiebolag har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

12,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 27,8 % för TEEAB.

0,8 pp skillnad

TEEAB ligger närmast Göteborg Energi Aktiebolag vid montering av montagesystem

12,5 % icke-godkända punkter för TEEAB, jämfört med 11,7 % för Göteborg Energi Aktiebolag.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Göteborg Energi Aktiebolags offentliga besiktningar är godkända


Göteborg Energi Aktiebolag

0 %



TEEAB

0 %



Göteborg Energi Aktiebolag

6

besiktningar

TEEAB

7

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Göteborg Energi Aktiebolag ■ TEEAB

2022		- 0 st	0 % 1 st
2023		0 % 3 st	0 % 2 st
2024		0 % 3 st	0 % 4 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		TEEAB	Göteborg Energi Aktiebolag
Solpaneler	114 granskade kontrollpunkter	72,2 %	87,7 %
Växeriktare	239 granskade kontrollpunkter	90,7 %	95 %
Tillbehör	56 granskade kontrollpunkter	95,8 %	98,2 %
Batteri	28 granskade kontrollpunkter	84,6 %	85,7 %
Montagesystem	162 granskade kontrollpunkter	87,5 %	88,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Göteborg Energi Aktiebolag TEEAB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Göteborg Energi Aktiebolag är registrerad som installatör.

Jämförelse

TEEAB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/goteborg-energi-aktiebolag/data/jamfor/teeab

