



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Penthon jämfört med Solvision

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/solvision



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+52,9 pp

Solvision har högre andel godkända besiktningar

52,9 % godkända, jämfört med 0 % för Penthon.

3,7 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

1,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,5 % för Solvision.

19,4 pp

Solvision har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,4 % för Penthon.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Penthons offentliga besiktningar är godkända

Penthon

0 %



Solvision

52,9 %



Penthon

6

besiktningar

Solvision

17


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Penthon ■ Solvision




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solvision	Penthon
Tillbehör	55 granskade kontrollpunkter	94,5 %	98,2 %
Växelriktare	189 granskade kontrollpunkter	97,7 %	95,8 %
Montagesystem	171 granskade kontrollpunkter	90,3 %	87,1 %
Batteri	24 granskade kontrollpunkter	100 %	95,8 %
Solpaneler	109 granskade kontrollpunkter	95,7 %	86,2 %
Optimerare	31 granskade kontrollpunkter	100 %	80,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Penthon är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solvision jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/solvision

