



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

RSA Sol jämfört med Elians

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/rsa-sol/data/jamfor/elians



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+3,3 pp

RSA Sol har högre andel godkända besiktningar

20 % godkända, jämfört med 16,7 % för Elians.

8,5 pp

RSA Sol har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

3,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,2 % för Elians.

2,7 pp skillnad

Elians ligger närmast RSA Sol vid montering av solpaneler

13,5 % icke-godkända punkter för Elians, jämfört med 10,8 % för RSA Sol.

+20 pp

RSA Sol har fler besiktningar med få anmärkningar

20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Elians.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

20 %

av RSA Sols offentliga besiktningar är godkända


RSA Sol

20 %



Elians

16,7 %



RSA Sol

5

besiktningar

Elians

6


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ RSA Sol ■ Elians



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Elians	RSA Sol
Växelriktare	163 granskade kontrollpunkter	87,8 %	96,3 %
Tillbehör	25 granskade kontrollpunkter	93,9 %	100 %
Montagesystem	107 granskade kontrollpunkter	85 %	87,9 %
Solpaneler	65 granskade kontrollpunkter	86,5 %	89,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

RSA Sol Elians



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där RSA Sol är registrerad som installatör.

Jämförelse

Elians jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/rsa-sol/data/jamfor/elians

