



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solcellen.nu jämfört med Malmö Energi

2021–2025

108 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solcellennu/data/jamfor/malmo-energi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+59,8 pp

Malmö Energi har högre andel godkända besiktningar

60,7 % godkända, jämfört med 0,9 % för Solcellen.nu.

14 pp

Malmö Energi har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

2,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 16,7 % för Solcellen.nu.

7,1 pp skillnad

Solcellen.nu ligger närmast Malmö Energi vid installation av tillbehör

7,4 % icke-godkända punkter för Solcellen.nu, jämfört med 0,3 % för Malmö Energi.

+81,2 pp

Malmö Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

82,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0,9 % för Solcellen.nu.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0,9 %

av Solcellen.nus offentliga besiktningar är godkända


Solcellen.nu

0,9 %



Malmö Energi

60,7 %



Solcellen.nu

108

besiktningar


Malmö Energi

28

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solcellen.nu ■ Malmö Energi


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Malmö Energi	Solcellen.nu
Tillbehör	925 granskade kontrollpunkter	99,7 %	92,6 %
Batteri	625 granskade kontrollpunkter	99,8 %	91,5 %
Växelriktare	3 099 granskade kontrollpunkter	98,9 %	89,2 %
Solpaneler	1 102 granskade kontrollpunkter	98,6 %	85,8 %
Montagesystem	1 899 granskade kontrollpunkter	97,3 %	83,3 %
Optimerare	7 granskade kontrollpunkter	100 %	85,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Solcellen.nu Malmö Energi



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Malmö Energi	Solcellen.nu
Skåne län	24 respektive 28 besiktningar	60,7 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solcellen.nu och Malmö Energi.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solcellen.nu är registrerad som installatör.

Jämförelse

Malmö Energi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solcellennu/data/jamfor/malmo-energi

