



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# Soldags jämfört med Vattenfall

2021–2025

---

## 41 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/soldags/data/jamfor/vattenfall](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/soldags/data/jamfor/vattenfall)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +5,9 pp

**Soldags har högre andel godkända besiktningar**

12,2 % godkända, jämfört med 6,3 % för Vattenfall.

### 7,6 pp

**Soldags har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler**

12,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,7 % för Vattenfall.

### 3,8 pp skillnad

**Vattenfall ligger närmast Soldags vid installation av batterier**

7,4 % icke-godkända punkter för Vattenfall, jämfört med 3,6 % för Soldags.

### +3,5 pp

**Soldags har fler besiktningar med få anmärkningar**

9,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 6,3 % för Vattenfall.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

# 12,2 %

av Soldagss offentliga besiktningar är godkända


Soldags

12,2 %



Vattenfall

6,3 %



Soldags

**41**

besiktningar


Vattenfall

**16**

besiktningar




## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Soldags  Vattenfall

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

## Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp                                                                        |                                 | Vattenfall | Soldags       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------|
| <b>Optimerare</b>                                                                   | 9 granskade kontrollpunkter     | 80 %       | <b>100 %</b>  |
|    |                                 |            |               |
| <b>Solpaneler</b>                                                                   | 537 granskade kontrollpunkter   | 80,3 %     | <b>87,9 %</b> |
|    |                                 |            |               |
| <b>Montagesystem</b>                                                                | 915 granskade kontrollpunkter   | 80,6 %     | <b>86,6 %</b> |
|    |                                 |            |               |
| <b>Växeriktare</b>                                                                  | 1 551 granskade kontrollpunkter | 88 %       | <b>93,6 %</b> |
|  |                                 |            |               |
| <b>Tillbehör</b>                                                                    | 321 granskade kontrollpunkter   | 91,9 %     | <b>97,5 %</b> |
|  |                                 |            |               |
| <b>Batteri</b>                                                                      | 336 granskade kontrollpunkter   | 92,6 %     | <b>96,4 %</b> |
|  |                                 |            |               |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



## Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

| Län                  |                             | Vattenfall | Soldags |
|----------------------|-----------------------------|------------|---------|
| Västra Götalands län | 5 respektive 4 besiktningar | 0 %        | 0 %     |
| <div></div>          |                             |            |         |

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Soldags och Vattenfall.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Soldags är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Vattenfall jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/soldags/data/jamfor/vattenfall](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/soldags/data/jamfor/vattenfall)

